Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

LÍDER MUNDIAL EM PISOS VINÍLICOS

MAIS DE 130 ANOS

TARKETT NO BRASIL E NO MUNDO.

O Grupo Tarkett produz anualmente mais de 400 milhões de m² de pisos e revestimentos, e é o líder mundial em produção de vinílicos.
Do vinílico à borracha e aos laminados, da madeira ao carpete e ao linóleo, a Tarkett oferece a mais ampla gama de soluções e acessórios para pisos, revestimentos e superfícies desportivas. As soluções de alto desempenho da Tarkett incluem uma grande variedade de materiais e cores que podem ser personalizados para combinar perfeitamente com qualquer ambiente. Disponível em centenas de alternativas de cores, tons, padrões e desenhos, a gama de produtos da Tarkett proporciona total flexibilidade para atender às necessidades específicas de cada cliente.

ESTRUTURA BRASILEIRA + TECNOLOGIA TARKETT

Fundada em 1886, a Tarkett é o líder mundial na indústria de pisos. A diversidade e a experiência de nossa equipe é a fonte de constante inovação em materiais e tecnologias para tornar a vida das pessoas mais segura, produtiva e confortável em locais de trabalho, convívio ou diversão. Em todo o mundo, o grupo Tarkett é reconhecido como um provedor de soluções criativas e de alto desempenho, que atendem aos mais variados produtos.

- Mais de 130 anos de experiência na fabricação de pisos.
- Fábrica em Jacareí/SP e escritório em São Paulo.
- Produtos que se adequam a diversas especificações e necessidades do mercado.
- Treinamentos de vendas e cursos de capacitação para instalação.



37 FÁBRICAS

48 ESCRITÓRIOS

10 CENTROS DE TREINAMENTO INTERNACIONAIS

4 CENTROS DE RECICLAGEM

COMPROMISSO TARKETT.

Mais do que desenvolver pisos, criamos soluções para diversos tipos de ambientes.
Com mais de 130 anos de experiência, a Tarkett oferece produtos que comprovadamente melhoram a qualidade de vida das pessoas.
Cada um dos nossos produtos atende a necessidades específicas, como o uso de cada ambiente, design, normas e regras de segurança.
Com mais de 9 mil colaboradores, a Tarkett é referência em projetos de prestígio em todo o mundo, por entender que tecnologia, compromisso com a inovação, ética e responsabilidade socioambiental são os pilares de um relacionamento sólido com os seus clientes.
Iniciativas de quem entende o piso como uma experiência que faz parte da vida das pessoas.



AMBIENTAL

- Inovação constante para reduzir impactos ao meio-ambiente.
- Uso de matérias-primas naturais, biodegradáveis e recicladas.
- Sem metais pesados.
- Sem amianto.
- Baixa emissão de VOC em todos os pisos e adesivos.
- Pioneirismo no desenvolvimento de pisos e revestimentos livres de ftalatos.

SERVIÇOS

- Mais de 900 revendedores em todo o Brasil.
- Equipe própria de especialistas comerciais.
- Equipe de especificação técnica.
- Assistência técnica própria para garantir o melhor e mais ágil atendimento.
- Programa de treinamentos de instalação e vendas, além de parcerias com SENAI, ACOMAC e ETEC-SP.
- Estoque local para garantir rapidez na entrega dos produtos.

PRODUTOS

- Processos de produção certificados em ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.
- Produtos que atendem às normas técnicas brasileiras.
- Tratamentos de superfície (iQ, PUR TOP, PUR Reforçado) que reduzem custos de conservação e limpeza e com produtos químicos.
- Garantia estendida contra defeitos de fabricação.

FAÇA UMA ESCOLHA EQUILIBRADA.

Um dos compromissos da Tarkett em relação à sustentabilidade é oferecer informações simples e claras aos seus clientes, para que eles possam fazer escolhas corretas balanceando necessidades de projeto e custo x benefício. Para a Tarkett, sustentabilidade não é apenas uma teoria, mas algo que colocamos em prática todos os dias na nossa forma de fabricar produtos. São quatro áreas em foco para que o cliente faça uma escolha equilibrada:

Escolha materiais naturais e renováveis, sempre que possível.

Para que você possa fazer uma escolha equilibrada, a Tarkett oferece informações detalhadas sobre os revestimentos e o seu conteúdo. Dessa forma, você já pode selecionar produtos mais corretos, como:

- com maior conteúdo de recursos naturais e / ou matérias-primas renováveis
- com conteúdo reciclado
- que permitem ser reciclados
- que liberem menores quantidades de COV (Compostos Orgânicos Voláteis), contribuindo para a qualidade do ar nos interiores.

Escolha revestimentos produzidos com menos recursos.

Cada produto Tarkett é fabricado com os mais elevados padrões ambientais, em instalações certificadas ISO 9001 e ISO 14001, com auditorias independentes regulares para avaliar os riscos ambientais. Acompanhamos de perto cinco indicadores-chave para garantir melhorias continuas em nosso uso de recursos:

- o consumo de energia
- o consumo de água
- emissões de COV (Compostos Orgânicos Voláteis) da produção
- a geração de resíduos
- reciclagem.

Prefira produtos mais saudáveis e que contribuam para criar espaços mais agradáveis.

Quando você escolhe um produto Tarkett, já está fazendo parte do nosso esforço de melhorar a qualidade de vida, especialmente através do controle da qualidade do ar no interior de edifícios e residências. Os produtos Tarkett contribuem para:

- melhorar a qualidade de ar nos ambientes, através da redução das emissões de COV (Compostos Orgânicos Voláteis)
- redução do uso de produtos químicos de limpeza e consumo de água e energia, graças a tratamentos de superfície, tais como iQ e PUR TOP.

Participe ativamente da reciclagem e reutilização dos produtos.

Ao fazer uma opção equilibrada, você também pode participar ativamente com a Tarkett do programa da indústria de reciclagem de piso. Desde 1966 a Tarkett recebe resíduos de pisos de canteiros de obras ou de instalações em diferentes países, para então reciclar, juntamente com resíduos de produção, e fabricar um novo piso. Todo esse esforço da empresa representa mais de 77 mil toneladas de reciclagem por ano.

SOLUÇÕES INTELIGENTES EM PISOS E REVESTIMENTOS.

Comercial

Corporativo



Saúde

Educação

Residencial

Hotelaria

A Tarkett oferece pisos e revestimentos que se adequam às mais variadas necessidades. São soluções voltadas principalmente para os segmentos de saúde, educação, hotelaria, corporativo, comercial e residencial.

E, para facilitar a escolha da melhor solução, a Tarkett elaborou este Guia de Produtos.

Verifique em cada coleção os segmentos recomendados para aplicação, e caso precise de mais informações técnicas acesse *www.tarkett.com.br* ou entre em contato com nossa Central de Relacionamento (*relacionamento@tarkett.com* ou 08000 119 122).

Paviflex®
NATURAL
O piso natural em sua essência.

Naturalmente inovador, **Paviflex® Natural** é o piso da Tarkett produzido com matéria-prima à base de óleo de soja. Essa é mais uma maneira de mostrar todo o nosso compromisso de oferecer produtos sustentáveis, com maior conteúdo renovável. Fácil de limpar, possui diversas opções de cores e estampas para projetos que respeitam o meio ambiente. Através de paginações diferenciadas e combinações criativas, Paviflex® Natural é a escolha mais natural para todos os espaços.

3,2mm 10 ANOS GARANTIA Tarkett | 2,0mm 7 ANOS GARANTIA Tarkett | 1,6mm 3 ANOS GARANTIA Tarkett | 88% 3,8% Natural Renovável | 100% Reciclável | LIVRE DE Ftalatos | BIO Plastificante

Recomendado para os segmentos: **COMERCIAL** | Corporativo | Saúde | Educação | Hotelaria

Chroma Concept

Coleção desenvolvida em parceria com a Rosenbaum Design que segue as últimas tendências internacionais em pisos. Disponível em placas de 30x30cm e 2,0mm de espessura.

CHROMA CONCEPT (cores 9201561, 9201695, 9201612 e 9201609)

A802 — 9201932 - Night

A908 — 9201912 - Silver

A903 — 9201920 - Fog

A112 — 9201104 - Snow

A201 — 9201612 - Khaki

A212 — 9201609 - Oak

(◀) — 9201415 - Olive

A414 — 9201421 - Sorbet

(◀) — 9201722 - Ocean

A995 — 9201711 - Angel

A506 — 9201258 - Nougat

(◀) — 9201592 - Pepper

(◀) — 9201561 - Brick

(◀) — 9201695 - Toast

A699 — 9201656 - Almond

A668 — 9201638 - Biscuit

Thru

Piso mesclado que amplia as possibilidades de criação de desenhos. Com formato de 30x30cm com 2,0mm ou 3,2mm de espessura, é adequado para tráfego leve a pesado.

THRU (cores 9205691, 9205668 e 9205699)

A802

Onix

2,0mm 9205809

3,2mm 9206809



A908

Hematita

2,0mm 9205968

3,2mm 9206968

A913

Ágata

2,0mm 9205942

3,2mm 9206942

A107

Prata

2,0mm 9205966

3,2mm 9206966

A112

Opala Branca

2,0mm 9205103

3,2mm 9206103

(▲)

Turmalina

2,0mm 9205464

3,2mm 9206464

A419

Jade

2,0mm 9205460

3,2mm 9206460



A463

Água Marinha

2,0mm 9205463

3,2mm 9206463

(▲)

Tanzanita

2,0mm 9205764

3,2mm 9206764

A761

Lápis Lazuli

2,0mm 9205761

3,2mm 9206761

A244

Rutilo

2,0mm 9205244

3,2mm 9206244

(▲)

Citrino

2,0mm 9205247

3,2mm 9206247

(▲)

Granada

2,0mm 9205275

3,2mm 9206275

(▲)

Rubi

2,0mm 9205547

3,2mm 9206547

(▲)

Ametista

2,0mm 9205342

3,2mm 9206342

(▲)

Quartzo Lilás

2,0mm 9205303

3,2mm 9206303

A691

Âmbar

2,0mm 9205691

3,2mm 9206691

A668

Arenito

2,0mm 9205668

3,2mm 9206668

A699

Alabastro

2,0mm 9205699

3,2mm 9206699

(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos, para acessórios selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Dinamic

Indicado para as mais variadas necessidades de tráfego, possui padrão mesclado em 6 cores diferentes, disponível em placas de 30x30cm com 2,0mm ou 3,2mm de espessura.



DINAMIC (cores 9208113, 9208918, 9208511 e 9208632)

Stratus
2,0mm 9208113
3,2mm 9209113
A107

Cirrus
2,0mm 9208918
3,2mm 9209918
A913

Cumulus
2,0mm 9208919
3,2mm 9209919
A917

Brisa
2,0mm 9208511
3,2mm 9209511
A511

Siroco
2,0mm 9208632
3,2mm 9209632
A622

Bora
2,0mm 9208419
3,2mm 9209419
A419

Sixty

Indicado para levar beleza e estilo onde há grande circulação de pessoas, é o piso da coleção Paviflex® Natural disponível no formato 60x60cm com 2,0mm de espessura.

SIXTY (cores 9216129, 9216970 e 9216751)

Danubio
9216129
A107

Sena
9216927
A913

Tibre
9216970
A917

Tamisa
9216751
A761

Nilo
9216452
A419

Tejo
9216457
A419

Reno
9216636
A691

Eufrates
9216661
A506

Intensity

Seu padrão passante com veios discretos e cores suaves criam ambientes harmônicos e aconchegantes. Disponível no formato 30x30cm e espessuras de 1,6mm e 2,0mm.



INTENSITY (cores 9211901, 9211904, 9211506 e 9211226)

A802

Black

1,6mm 9210820

2,0mm 9211820

A908

Quartz Grey

1,6mm 9210904

2,0mm 9211904

A903

Crystal Grey

1,6mm 9210901

2,0mm 9211901

A703

Quartz Blue

1,6mm 9210703

2,0mm 9211703

A432

Quartz Green

1,6mm 9210432

2,0mm 9211432

A419

Green

1,6mm 9210420

2,0mm 9211420

A414

Crystal Green

1,6mm 9210414

2,0mm 9211414

A506

Quartz Orange

1,6mm 9210506

2,0mm 9211506

A691

Crystal Rose

1,6mm 9210502

2,0mm 9211502

A244

Pearl Beige

1,6mm 9210226

2,0mm 9211226

A212

Quartz Beige

1,6mm 9210220

2,0mm 9211220

(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos, para acessórios selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685			ESPESSURA (mm)	DIMENSÃO (mm)	EMBALAGEM Nº de placas	EMBALAGEM Área (m²)	PESO MÉDIO (kg/ m²)	RESISTÊNCIA AOS AGENTES QUÍMICOS	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	ESTABILIDADE DA COR	RESISTIVIDADE ELÉTRICA SUPERFICIAL	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÕES									NBR 7374	ISO 717-2	NBR 7374	ASTM D 257	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2
INTENSITY	23	---	---	1,6	300 x 300	70	6,3	3,49	OK	até 2dB	≥ 4	1,65x10¹³Ω	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s
CHROMA CONCEPT/ THRU/ DINAMIC/ INTENSITY	23	33	41	2,0	300 x 300	56	5,04	4,36	OK	até 2dB	≥ 4	1,65x10¹³Ω	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s
THRU/ DINAMIC	23	34	42	3,2	300 x 300	35	3,15	6,98	OK	até 2dB	≥ 4	1,65x10¹³Ω	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s
SIXTY	23	33	41	2,0	600 x 600	14	5,04	4,36	OK	até 2dB	≥ 4	1,65x10¹³Ω	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s

Ambienta®

Equilíbrio natural.

NOVA COLEÇÃO 2013

Ambienta® é o piso vinílico perfeito para conferir equilíbrio a diversos ambientes. Simula elementos naturais com fidelidade, além de um design moderno. Com 15 anos de garantia, Ambienta® não dilata, não empena, é acústico e é mais fácil de limpar, além de ser 100% reciclável.
São 34 cores e diferentes tipos de textura que permitem paginações modernas e personalizadas. Além disso, conta com matéria-prima natural em sua fabricação, sendo ideal para os seus ambientes e para o meio ambiente.

Agora também fabricado no Brasil.

15 ANOS GARANTIA Tarkett

PUR REFORÇADO Tarkett

Recomendado para os segmentos: **COMERCIAL** | Corporativo | Hotelaria

CLICK

A coleção de Ambienta® com sistema de encaixe fácil está disponível em 5 cores exclusivas e é ideal para quem precisa de ainda mais agilidade na hora de construir ou reformar.

CLICK (cor 9308613)

Ipê Preto (▲)

9308609

Carvalho Cinza (▲)

9308615

Carvalho Pátina A24005618

9308618

Ipê Branco (▲)

9308611

Pitanga A24005613

9308613

Encaixe

- O piso vinílico mais vendido no Brasil
- Mais fácil de limpar
- Mais resistente a manchas
- A maior variedade de cores e texturas

Rústico

O piso que reproduz com fidelidade toda a beleza e textura dos veios e nós, mantendo as tonalidades, o alto relevo e, principalmente, o aspecto rústico e bucólico da madeira.

RÚSTICO (cor 9343607)

Jabuticaba (▲)
9343633 ●

Cacau A24005652
9301624 (▼) ■

Cabreúva A24005605
9301605 ■



Açaí (▲)
9343621 ●

Canela A24005604
9301604 ■

Avelã A24005604
9301617 (▼) ■

Nogueira A24005640
9301640 ■

Gergelim A24005643
9343607 ●

Manacá A24005646
9301612 (▼) ■

Angelim A24005650
9301650 ■

Algodão (◀)
9343625 ●

(▼) Formato diferenciado 178x1220mm.
(▲) Para acessórios selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Liso

É a coleção de Ambienta® em que a superfície apresenta pouco relevo. Agora também em 4 novas cores. É um produto sofisticado que embeleza e torna os ambientes mais confortáveis.

LISO (cor 9344634)



Tabaco (▲)
9344634 ●

Itaúba A24005651
9302669 ■



Cambará A24005613
9344638 ●

Bétula A24005640
9302606 ■



Castanha A24005643
9344643 ●

Jataí A24005639
9344639 ●

Marupá (▲)
9302601 ■

Trend

As estampas de madeira que são tendência no design mundial agora também estão disponíveis no Ambienta®. Uma moderna coleção de cores atualizada conforme a evolução da decoração.

TREND (cor 9345699)



Braúna A24005646
9345685 ●



Grevílea A24005618
9345689 ●



Copaíba A24005618
9345693 ●

Teca Dourado (▲)
9345699 ●



Teca Oliva A24005613
9345647 ●

Stone

Nova coleção de Ambienta® que simula pedras e superfícies rústicas com fidelidade, proporcionando um visual natural e inovador ao ambiente.

STONE (cor 9302606)

Glam (▲)

9348677 ●



Heavy Grey (▲)

9348678 ●

Rock (▲)

9348679 ●

Steel (▲)

9348680 ●

Titanium (▲)

9348681 ●

Deep Metal (▲)

9348683 ●

(▲) Para acessórios selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685			ESPESSURA (mm)	CAPA DE USO DE PVC (mm)	TAMANHO DA RÉGUA/ PLACA (mm)	EMBALAGEM	PESO MÉDIO (kg/ m²)	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÕES				EN 428	EN 429	EN 427	EN 427	EN 430		EN 660-2	EN 433	EN 434	ASTM E989-06	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2
■	23	33	42	3,0	0,50	184x950mm/ 178x1220mm (612 Manacá, 617 Avelã, 624 Cacau)	19 réguas (3,32m²)/ 15 réguas (3,25m²) (612 Manacá, 617 Avelã, 624 Cacau)	4,76	Sim	Classe T	≤ 0,1	≤ 0,13	10dB	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s
●	23	33	42	3,0	0,50	184x950mm/ 470x470mm	19 réguas (3,32m²)/ 16 placas (3,53m²)	5,10	Sim	Classe T	≤ 0,1	≤ 0,13	10dB	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s
● (ESPECIAL)	23	34	43	3,2	0,70	184x950mm/ 470x470mm	19 réguas (3,32m²)/ 16 placas (3,53m²)	5,35	Sim	Classe T	≤ 0,1	≤ 0,13	10dB	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s
CLICK	23	33	42	5,0	0,50	200x1220mm	8 réguas (1,95m²)	9,535	Sim	Classe T	≤ 0,1	≤ 0,13	10dB	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s

Square®

Tecnologia para ambientes mais modernos.

A solução moderna para todos os ambientes é Square®, o piso vinílico autoportante da Tarkett. Ideal para ser aplicado sobre piso elevado, é fácil de limpar e instalar e, ainda, reduz os ruídos causados pelos passos. Inspirado nos tecidos e materiais naturais, oferece estampas e cores variadas que vão criar uma atmosfera urbana, atual e de muito conforto. Em duas coleções, Acoustic e Compact, Square® é ideal para o segmento corporativo, pois além de ser extremamente durável é muito resistente ao tráfego intenso. Na versão Acoustic reduz até 14dB do ruído causado pelo impacto, e 8dB na versão Compact.

10 ANOS GARANTIA Tarkett | PUR TOP Tarkett | floor score

Recomendado para os segmentos: **CORPORATIVO**

Acoustic

51% Natural | 100% 18% Reciclável Conteúdo Reciclado

ACOUSTIC (cor 3683032)



3663001

3663002

3683032

3683033

Compact

57% Natural

100% 35% Reciclável Conteúdo Reciclado

3579040

3579041

3579042

3579044

COMPACT (cor 3579041)

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685			ESPESSURA (mm)	CAPA DE USO DE PVC (mm)	DIMENSÃO (mm)	EMBALAGEM Nº de placas	PESO MÉDIO (kg/ m²)	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	ESTABILIDADE DA COR	ENERGIA RADIANTE
COLEÇÕES				EN 428	EN 429	EN 426	EN 427	EN 430		EN 660-2	EN 433	EN 434	DIN 51130	ISO 717-2	EN ISO 105-B02	EN 13501-1
ACOUSTIC	23	34	43	4,7	0,8	500 x 500	16 (4m²)	5,46	Sim	Classe T	≤ 0,15	≤ 0,10%	R9	14dB	≥ 6	$B_{fl}S_1$
COMPACT	23	34	43	4,0	0,7	500 x 500	16 (4m²)	5,80	Sim	Classe T	≤ 0,10	≤ 0,10%	R9	8dB	≥ 6	$B_{fl}S_1$

Absolute®

Liberdade total para sua imaginação.

NOVA COLEÇÃO 2013

Seus projetos cada vez mais criativos. A criatividade é o começo de tudo e a Tarkett quer estimular a sua ao máximo com o Absolute®, o piso vinílico que é a solução mais prática e versátil do mercado. Com cores e padrões que seguem as tendências internacionais, tem tudo para dar total liberdade de criação e execução para qualquer projeto. Absolute® conta com PUR TOP (Poliuretano Reforçado), que facilita a limpeza e proporciona mais resistência a manchas. O resultado é um piso muito mais bonito e com baixo custo de manutenção.

24,2% Natural | 100% 2,5% Reciclável Conteúdo Reciclado | 10 ANOS GARANTIA Tarkett | PUR TOP Tarkett

Recomendado para os segmentos: HOTELARIA | Corporativo | Saúde | Comercial | Educação

Madero

São 6 cores que simulam madeira com fidelidade em diversas tonalidades, proporcionando mais aconchego e conforto a todos os ambientes.

MADERO (cor 9247684)

NOVA COR

CS 9380684 A 615

9247684



NOVA COR

CS 9380674 A 615

9247674



NOVA COR

CS 9380673 A 668

9247673



CS 9380649 A 615

9247649



NOVA COR

CS 9380672 A 699

9247672

CS 9380657 A 615

9247657

Tissé

Absolute® Tissé possui uma estampa diferenciada, com cores modernas que proporcionarão elegância e beleza a seus projetos.

TISSÉ (cores 9233605 e 9233560)

NOVA COR
A 917
CS 9414012
9233907

NOVA COR
A 908
CS 9414014
9233905

NOVA COR
A 909
CS 9414874
2mm 9233909
3mm 9240909

NOVA COR
A 782
CS 9380782
2mm 9233782
3mm 9240782

NOVA COR
A 761
CS 9380780
9233780

NOVA COR
(▲)
CS 9380422
9233422

NOVA COR
A 414
CS 9414010
9233420

NOVA COR
A 604
CS 9380604
9233604

NOVA COR
A 606
CS 9380606
9233606

NOVA COR
A 605
CS 9415899
9233605

NOVA COR
A 687
CS 9380687
2mm 9233687
3mm 9240687

NOVA COR
(▲)
CS 9380580
9233560

NOVA COR
(▲)
CS 9415286
9233258

NOVA COR
A 506
CS 9415831
9233256

NOVA COR
(▲)
CS 9380290
9233254

(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos, para acessórios selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios./ CS: referente à cor de cordão de solda.
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Elements

Para deixar os ambientes ainda mais criativos, esta coleção apresenta cores intensas e vibrantes, que podem ser utilizadas em conjunto com as outras coleções Absolute®.

ELEMENTS (cores 9245290, 9245663 e 9245715)

NOVA COR
CS 9380873 A 802
9245830

NOVA COR
CS 9380925 A 107
2mm 9245925
3mm 9240925

NOVA COR
CS 9380710 (▲)
9245770

NOVA COR
CS 9380715 A 761
2mm 9245715
3mm 9240715

NOVA COR
CS 9380425 (▲)
9245425

NOVA COR
CS 9415900 (▲)
9245664

NOVA COR
CS 9380663 A 663
2mm 9245663
3mm 9240663

NOVA COR
CS 9380290 A 506
9245290

NOVA COR
CS 9380550 (▲)
9245550

Totalsafe

Quando o requisito é segurança, esta é a melhor opção. O Absolute® Totalsafe* possui grãos de carbeto de silício que causam efeito antiderrapante. Além disso, essa coleção tem um agente bacteriostático em suas camadas, o que reduz a proliferação de bactérias. (*Totalsafe não possui PUR TOP.)

TOTALSAFE (cores 9250995 e 9250930)

CS 9380873 A 802
9250873

NOVA COR
CS 9380930 A 917
9250930

CS 9380995 A 995
9250995



- Capa de uso de PVC pigmentado, cargas minerais, carbeto de silício e bacteriostático.
- Fibra de vidro coberta com PVC pigmentado.
- Base de PVC pigmentado, cargas minerais e bacteriostático.

Importante: seguir sempre as instruções do manual de instalação.

Stone

Absolute® Stone oferece 6 estampas que simulam pedras com muita elegância. O conforto de um piso vinílico e o design primoroso para modernizar seus projetos.

STONE (cor 9234926)

CS 9380901 A 107

9234927

CS 9380651 (▲)

9234601

CS 9380910 A 913

9234928



CS 9414014 A 908

9234926

CS 9380691 (▲)

9234691

CS 9380692 (▲)

9234692

(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos, para acessórios selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.
CS: referente à cor de cordão de solda.
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685			ESPESSURA (mm)	CAPA DE USO DE PVC (mm)	DIMENSÃO (m)	EMBALAGEM Manta (m²)	PESO MÉDIO (kg/ m²)	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÕES				EN 428	EN 429	EN 426	EN 427	EN 430		EN 660-2	EN 433	EN 434	ISO 717-2	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2
TISSÉ/ STONE/ ELEMENTS/ MADERO	23	34	43	2,0	0,7	2 x 20	40	2,6	Sim	Classe T	≤ 0,20	≤ 0,40%	3dB	Classe III A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s
ACOUSTIC	23	34	43	3,0	0,7	2 x 20	40	2,5	Sim	Classe T	≤ 0,20	≤ 0,40%	13dB	Classe III A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s
TOTALSAFE	23	34	43	2,0	0,7	2 x 20	40	2,6	Não	Classe T	≤ 0,20	≤ 0,40%	3dB	Classe III A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s

Infinity®

Facilidade e economia para seu projeto.

LANÇAMENTO 2013

Infinity® é o novo piso vinílico para ambientes comerciais com tráfego moderado, que foi criado para quem procura praticidade com um custo acessível. Fabricado no Brasil, o Infinity® é um piso em mantas, indicado para academias, clínicas, escritórios, escolas e outros ambientes que precisem de um piso com alta durabilidade, com facilidade na instalação e, principalmente, que seja adequado a todos os orçamentos. Infinity® possui PUR TOP em sua camada superficial, que facilita a limpeza e não requer o uso de cera.

24,2% Natural | 100% 2,5% Reciclável Conteúdo Reciclado | 7 ANOS GARANTIA Tarkett | PUR TOP Tarkett

Recomendado para os segmentos: COMERCIAL | Corporativo | Hotelaria | Saúde | Educação



INFINITY® (cores 9232295 e 9232917)

CS 9415172 A 908
9232919

CS 9380915 A 107
9232915

CS 9380917 A 918
9232917

CS 9380791 A 791
9232791

CS 9413107 A 718
9232790

CS 9414010 A 414
9232475

CS 9380299 A 668
9232299

CS 9415542 A 212
9232298

CS 9380297 A 244
9232297

CS 9380290 (▲)
9232290

CS 9415286 (▲)
9232295

CS 9380580 (▲)
9232580

(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos, para acessórios selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.
CS: referente à cor de cordão de solda.
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685			ESPESSURA (mm)	CAPA DE USO DE PVC (mm)	DIMENSÃO (m)	EMBALAGEM Manta (m²)	PESO MÉDIO (kg/ m²)	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÕES				EN 428	EN 429	EN 426	EN 427	EN 430		EN 660-2	EN 433	EN 434	ISO 717-2	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2
INFINITY	23	32	41	1,8	0,4	2 x 20	40	2,35	Sim	Classe T	≤ 0,20	≤ 0,40%	3dB	Classe III A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s

iQ Natural®

A nova natureza dos pisos vinílicos.

Nunca a exigência para criar técnicas e materiais sustentáveis foi tão elevada. As pessoas cada vez mais querem ter a certeza que os ambientes onde vivem e trabalham são saudáveis e que refletem as necessidades futuras. iQ Natural® é a resposta inovadora da Tarkett a estas exigências - um piso vinílico que vai ao encontro dos pedidos mais exigentes para soluções sustentáveis. Além disso, iQ Natural® possui todos os benefícios da coleção iQ e revela um excelente desempenho em relação aos principais requisitos ambientais.

75% 16% Natural Renovável · 100% 25% Reciclável Conteúdo Reciclado · LIVRE DE Ftalatos · 10 ANOS GARANTIA Tarkett · iQ · floor score

Recomendado para os segmentos: SAÚDE · Comercial · Corporativo · Educação

3009276 — CS 9415809 — A691

3009280 (◆) — CS 9415280 — A691

3009282 (◆) — CS 9415282 — A691

3009283 (◆) — CS 9380610 — A210

3009287 (◆) — CS 9415826 — (▲)

3009286 (◆) — CS 9415286 — (▲)

3009284 (◆) CS 9415284 — A525

3009285 (◆) — CS 9414065 — (▲)

3009281 — CS 9415614 — A212

3009277 (◆) — CS 9415277 — A668

3009278 (◆) — CS 9415899 — A668

3009279 (◆) — CS 9415900 — (▲)

3009288 (◆) — CS 9415288 — A212

3009289 — CS 9415833 — A414

3009290 (◆) — CS 9414010 — (▲)

3009291 (◆) — CS 9415291 — (▲)

iQ NATURAL® (cor 3009292)

CS 9414056 A718
3009292


CS 9413108 (▲)
3009293

CS 9415294 (▲)
3009294 (◆)


CS 9415171 (▲)
3009171 (◆)

CS 9380873 A802
3009275 (◆)

CS 9415875 (▲)
3009180 (◆)

CS 9415875 A917
3009176 (◆)


CS 9415534 A917
3009274 (◆)


CS 9415170 A913
3009170 (◆)

CS 9415874 A913
3009179 (◆)


CS 9415175 A908
3009175 (◆)

CS 9414055 A908
3009173

CS 9415272 A213
3009273 (◆)

CS 9380910 A913
3009178 (◆)


CS 9415174 A995
3009174 (◆)

CS 9415172 A995
3009172 (◆)

CS 9415872 A903
3009272 (◆)

CS 9380901 A107
3009177 (◆)

CS 9415871 A112
3009271

(◆) Consulte estoque.
(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos, para acessórios selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.
CS: referente à cor de cordão de solda.
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO **EN 685**			ESPESSURA (mm)	DIMENSÃO (m)	EMBALAGEM Manta	PESO MÉDIO (kg/ m²)	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	CARGA ESTÁTICA	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÕES				**EN 428**	**EN 426**	**EN 427**	**EN 430**		**EN 660-2**	**EN 433**	**EN 434**	**ISO 717-2**	**EN 1815**	**NBR 8660**	**ASTM E662**	**ISO 11925-2**
iQ NATURAL	23	34	43	2,0	2 x 23	46	2,95	Sim	Classe T	≤ 0,02	≤ 0,40%	4dB	< 2kV	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s

iQ Optima®

Para projetos únicos.

O iQ Optima® é um piso vinílico homogêneo que oferece o melhor para seus projetos. Sua tecnologia iQ representa o que há de mais moderno em pisos: alta qualidade, baixo custo de conservação e durabilidade única. São 38 cores e design clássico para dar um toque contemporâneo a paginações criativas. Sem cera e sem polimento por toda a vida útil do produto, o iQ Optima® possui o melhor custo de ciclo de vida do mercado, e por esse motivo é o piso vinílico mais utilizado em todo o mundo. Sua exclusiva restauração de superfície, a qualidade comprovada ao longo do tempo e o custo reduzido de conservação garantem que você tenha uma aplicação livre de problemas por muitos anos.

54% Natural | 100% 25,5% Reciclável Conteúdo Reciclado | LIVRE DE Ftalatos | 10 ANOS GARANTIA Tarkett | iQ | floor score

Recomendado para os segmentos: SAÚDE | Educação | Hotelaria

Classic Colours

iQ OPTIMA® (cores 3242825, 3242862, 3242841)

3242876 (◆)
CS 1290125


A 761
3242877 (◆)
CS 1290126

3242904 (◆)
CS 1290093

A 414
3242836
CS 1290078

3242903 (◆)
CS 1290092

A 212
3242860 (◆)
CS 1290066

A 821
3242821
CS 1290032


A 668
3242899
CS 1290088


A 112
3242862
CS 1290025

3242900 (◆)
CS 1290089

3242898 (◆)
CS 1290087

A 913
3242897
CS 1290086

Classic Colours



iQ OPTIMA® (cores 3242876, 3242899 e 3242900)

3242875 (♦)
CS 1290124 (▲)



3242874 (♦)
CS 1290123
A 908

3242873 (♦)
CS 1290122
A 913

3242886
CS 1290049
A 112

3242845 (♦)
CS 1290034
A 802



3242866 (♦)
CS 1290026
A 917



3242853
CS 1290022
A 908



3242872
CS 1290121
A 995



3242871
CS 1290120
A 995

(♦) Consulte estoque.
(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos, para acessórios selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.
CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Nature Colours

iQ OPTIMA® (cores 3242838 e 3242861)

A 718

3242856 (♦)
CS 1290051



A 711

3242857
CS 1290037



(▲)

3242838 (♦)
CS 1290107

(▲)

3242839 (♦)
CS 1290108



(▲)

3242841 (♦)
CS 1290109

A 414

3242833 (♦)
CS 1290104

(▲)

3242834 (♦)
CS 1290105

(▲)

3242835 (♦)
CS 1290106

A 244

3242850 (♦)
CS 1290045



A 210

3242826 (♦)
CS 1290102

A 691

3242825
CS 1290024

A 506

3242831 (♦)
CS 1290042

(♦) Consulte estoque.
(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos, para acessórios selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.
CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Urban Colours

3242843 (◆)
CS 1290110

3242861 (◆)
CS 1290116

3242824 (◆)
CS 1290070

3242867 (◆)
CS 1290047

3242869 (◆)
CS 1290118

Cordão de Solda Multicolor

O Cordão de Solda Multicolor, exclusividade da Tarkett, possui o mesmo padrão do piso e, por isso, fica imperceptível na instalação. Utilize o Cordão de Solda Multicolor com o iQ Optima® para obter um visual único.

A 821

3242821(◆)
CS Multicolor 1290032
CS Liso 9414036

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685			ESPESSURA (mm)	DIMENSÃO (m)	EMBALAGEM Manta	PESO MÉDIO (kg/ m²)	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	CARGA ESTÁTICA	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÕES				EN 428	EN 426	EN 427	EN 430		EN 660-2	EN 433	EN 434	ISO 717-2	EN 1815	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2
iQ OPTIMA	23	34	43	2,0	2 x 25	50	2,82	Sim	Classe T	≤ 0,03	≤ 0,40%	4dB	< 2kV	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s

Micra Premium®

O piso certo para projetos criativos.

Micra Premium® é um piso vinílico pensado para ser utilizado nos mais diversos ambientes. Com uma estampa sutil, possui uma grande variedade de cores, o que possibilita inúmeras combinações nas paginações. Seu tratamento superficial de PUR Reforçado facilita a limpeza e faz com que o piso não precise de enceramento, reduzindo custo e tempo de conservação. O design não direcional aumenta o aproveitamento de material na hora da instalação. Com 30 cores, é ideal para ambientes como clínicas, hospitais, laboratórios e também pode ser usado em escritórios, escolas e outros.

62% Natural · 100% 25,5% Reciclável Conteúdo Reciclado · LIVRE DE Ftalatos · 10 ANOS GARANTIA Tarkett · PUR REFORÇADO Tarkett · floor score

Recomendado para os segmentos: SAÚDE · Educação · Hotelaria

MICRA PREMIUM® (cores 3110634, 3110601 e 3110603)

3110601 A 112
CS 9415531

3110602 A 903
CS 9415532

3110603 A 908
CS 9414055

3110610 A 107
CS 9414003

3110604 (◆) A 908
CS 9415534

3110605 (◆) A 802
CS 9380873

3110611 (◆) A 668
CS 9415611

3110608 (◆) A 913
CS 9415608

3110617 (◆) (▲)
CS 9415548

3110612 A 112
CS 9415531

3110613 A 691
CS 9414036

3110614 (◆) A 668
CS 9415614

3110606 A 107
CS 9380651

3110622 A 419
CS 9415622

3110623 (◆) (▲)
CS 9415636

3110630 A 995
CS 9380764

3110629 (◆) A 761
CS 9415629

3110624 A 414
CS 9414010

3110626 (◆) A 711
CS 9415626

MICRA PREMIUM® (cores 3110601, 3110605 e 3110624)

A 711
3110628
CS 9415628

A 711
3110627
CS 9414009

(▲)
3110638 (◆)
CS 9415638

(▲)
3110636 (◆)
CS 9415623

(▲)
3110637 (◆)
CS 9414051

(▲)
3110634
CS 9414065

(▲)
3110635 (◆)
CS 9416560

A 210
3110633
CS 9414062


A 525
3110619 (◆)
CS 9415548

A 525
3110618 (◆)
CS 9414018

A 244
3110620
CS 9415273

(◆) Consulte estoque.
(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos, para acessórios selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.
CS: referente à cor de cordão de solda.
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685			ESPESSURA (mm)	DIMENSÃO (m)	EMBALAGEM Manta	PESO MÉDIO (kg/ m²)	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	CARGA ESTÁTICA	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÕES				EN 428	EN 426	EN 427	EN 430		EN 660-2	EN 433	EN 434	ISO 717-2	EN 1815	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2
MICRA PREMIUM	23	34	43	2,0	2 x 23	46	3,0	Sim	Classe P	≤ 0,03	≤ 0,40%	4dB	< 2kV	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s

Pavifloor®

Eclipse Premium

A marca da sofisticação.

Fabricado com tecnologia PUR Reforçado, o Eclipse Premium é um piso de fácil aplicação e limpeza, que garante alta resistência e não precisa de enceramento. Apresentando uma diversidade de 22 cores, proporciona beleza diferenciada, estilo e personalidade a cada projeto. Uma coleção que valoriza o ambiente, tornando-o ainda mais agradável. Indicado para lojas, clínicas médicas, universidades, escritórios, academias, entre outros.

62% Natural

100% 25,5% Reciclável Conteúdo Reciclado

LIVRE DE Ftalatos

10 ANOS GARANTIA Tarkett

PUR REFORÇADO Tarkett

Recomendado para os segmentos: **SAÚDE** | Corporativo | Hotelaria | Comercial | Educação



ECLIPSE PREMIUM (cores 3440036, 3440007 e 3440059)



A 917 Jet

3440012 (♦)
CS 9414012



A 908 Granite

3440014
CS 9414014



A 913 Frost

3440055
CS 9414055



A 764 Surf

3440067
CS 9414067



A 718 Clear Blue

3440056
CS 9414056



A 419 Eden

3440059
CS 9414059



A 622 Cappuccino

3440002
CS 9414002



A 107 Elephant

3440003 (♦)
CS 9414003



A 622 Skin

3440006 (♦)
CS 9414006



A 210 Beach

3440062 (♦)
CS 9414062

(▲) Chilli Red

3440065 (♦)
CS 9414065

A 525 Terracota

3440018 (♦)
CS 9414018



ECLIPSE PREMIUM (cor 3440036)

Crédito: Arquiteta Idalia Daudt

A 903 Ice

3440026
CS 9414026

A 764 Athlantic

3440009 (◆)
CS 9414009

A 764 Azure

3440016
CS 9414016

(▲) Eco

3440011 (◆)
CS 9414011

A 414 Herb

3440010
CS 9414010

(▲) Cocoa

3440007 (◆)
CS 9414007



A 691 Chamois

3440036
CS 9414036

A 511 Apricot

3440005 (◆)
CS 9414005

A 244 Honey

3440004 (◆)
CS 9414004



(▲) Lilac

3440008 (◆)
CS 9414008

(◆) Consulte estoque.
(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos, para acessórios selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.
CS: referente à cor de cordão de solda.
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685			ESPESSURA (mm)	DIMENSÃO (m)	EMBALAGEM Manta (m²)	PESO MÉDIO (kg/ m²)	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	CARGA ESTÁTICA	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÕES				EN 428	EN 426	EN 427	EN 430		EN 660-2	EN 433	EN 434	ISO 717-2	EN 1815	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2
ECLIPSE PREMIUM	23	34	43	2,0	2 x 23	46	3,0	Sim	Classe P	≤ 0,03	≤ 0,40%	4dB	< 2kV	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s

Pavifloor®

Prisma Plus

A marca da sofisticação.

Esta coleção é composta por 16 opções de cores que revelam sofisticação, estilo e bom gosto. Elaborado através de um processo cuidadoso, o Prisma Plus contém uma camada de poliuretano (PUR) resistente que facilita a sua aplicação em qualquer tipo de ambiente. É indicado para hospitais, escolas e comércio em geral.

75% Natural | 100% 25,5% Reciclável Conteúdo Reciclado | LIVRE DE Ftalatos | 10 ANOS GARANTIA Tarkett | PUR Tarkett

Recomendado para os segmentos: SAÚDE | Corporativo | Hotelaria | Comercial | Educação

PRISMA PLUS (cores 3091538, 3091533, 3091542)

Projeto UNION Hospital - Curitiba/PR. Adolfo Sakaguti Arquit. e Consult. Ltda. Revenda: Casanova Mercês.

A 917 Charcoal
3091534 (◆)
CS 9415534


A 908 Seal
3091533
CS 9415533


A 903 Mist
3091532
CS 9415532

A 112 Grey White
3091531
CS 9415531


A 764 Sapphire
3091538 (◆)
CS 9415538


A 764 Gentian
3091537
CS 9415537


A 711 Wedgewood
3091536
CS 9415536


A 463 Cool Acqua
3091539
CS 9415539


A 432 Neptune
3091540
CS 9415540


A 414 Light Green
3091541
CS 9415541

A 212 Hazelwood
3091545 (◆)
CS 9415545


A 212 Oyster
3091543
CS 9415543

A 691 Ivory
3091542
CS 9415542


A 525 Terracota
3091549 (◆)
CS 9415549

A 525 Cayenne
3091548 (◆)
CS 9415548

A 210 Daybreak
3091551 (◆)
CS 9415551

(◆) Consulte estoque.
(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos, para acessórios selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.
CS: referente à cor de cordão de solda.
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

PRISMA PLUS (cores 3091551, 3091549, 3091541, 3091536, 3091543 e 3091538)

PA Infantil Hospital São Cristovão - São Paulo.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685			ESPESSURA (mm)	DIMENSÃO (m)	EMBALAGEM Manta (m²)	PESO MÉDIO (kg/ m²)	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	CARGA ESTÁTICA	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÕES				EN 428	EN 426	EN 427	EN 430		EN 660-2	EN 433	EN 434	ISO 717-2	EN 1815	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2
PRISMA PLUS	23	34	43	2,0	2 x 20	40	3,70	Sim	Classe M	≤ 0,04	≤ 0,40%	4dB	< 2kV	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s

Wetroom

A segurança de se sentir bem.

Wetroom é um sistema de revestimento vinílico para paredes e pisos de áreas molhadas que proporciona ergonomia, segurança, conforto térmico e higiene, além de ser estanque e possuir uma instalação rápida e limpa.

O Aquarelle Wall HFS está disponível em 10 cores, enquanto o Optima Multisafe está disponível em 5 cores. O sistema Wetroom possui instalação rápida e limpa. As juntas dos revestimentos são soldadas a quente, fazendo com que as superfícies fiquem completamente estanques.

10 ANOS GARANTIA Tarkett

Recomendado para os segmentos: SAÚDE | Hotelaria

Aquarelle Wall HFS

31% Natural | 100% Reciclável

OPTIMA MULTISAFE (cor 3240861), AQUARELLE WALL HFS (cor 3942023)

Crédito Equipotel 2010 - Arqta. Jorgina Nello

3942033
CS 9380033

3942035
CS 9380035



3942022
CS 9380022

3942024
CS 9380023

3942023
CS 9380023

3942025
CS 9380025

3942027
CS 9380027

3942028
CS 9414062

3942030
CS 9380030

3942031
CS 9380031

- Ergonomia: a ausência de desníveis entre os pisos facilita o acesso para pessoas com mobilidade reduzida.
- Conforto térmico: atérmico, não troca calor com o usuário. Isso faz com que o ambiente fique muito mais agradável.
- Estanqueidade: as juntas dos revestimentos são soldadas a quente para formar um sistema à prova d'água.
- Segurança: o alto relevo do Optima Multisafe faz com que o risco de escorregamento seja reduzido.
- Higiene: mantas de 2m de largura diminuem o número de juntas e facilitam a limpeza.
- O Aquarelle Wall HFS possui proteção contra fungos e bactérias.

Optima Multisafe

Nova coleção 2013

54% Natural

100% 25,5% Reciclável Conteúdo Reciclado

LIVRE DE Ftalatos

OPTIMA MULTISAFE (cor 3240861), AQUARELLE WALL HFS (cor 3942023)

NOVA COR

3240853
CS 9415534

NOVA COR

3240886
CS 9414026

NOVA COR

3240848
CS 9380848

NOVA COR

3240861
CS 9415861

NOVA COR

3240860
CS 9415543

CS: referente à cor de cordão de solda.
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685			ESPESSURA (mm)	DIMENSÃO (m)	EMBALAGEM Manta (m²)	PESO MÉDIO (kg/ m²)	RESISTÊNCIA A FUNGOS E BACTÉRIAS	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	CARGA ESTÁTICA	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÕES				EN 428	EN 426	EN 427	EN 430		EN 660-2	EN 433	EN 434	ISO 717-2	EN 1815	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2
AQUARELLE WALL HFS	---	---	---	0,92	2 x 35	70	1,50	Fungicida incorporado no produto	---	---	≤ 0,80%	---	---	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s
OPTIMA MULTISAFE	23	31	---	2,0	2 x 25	50	2,82	Não favorece o crescimento	Classe P	≤ 0,03	≤ 0,40%	4dB	< 2kV	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s

iQ Toro SC®

iQ Toro SC® é um piso vinílico em mantas homogêneo e condutivo, com iQ PUR, que proporciona características de excelente resistência à abrasão e maior facilidade de limpeza. Sua avançada propriedade condutiva é resultado da adição de partículas de carbono em toda a espessura do produto e também devido à sua base ser de carbono puro. iQ Toro SC® é a melhor escolha para áreas onde é necessário o controle da condutividade elétrica, como indústria eletrônica e petroquímica, indústria farmacêutica e alimentícia, telecomunicações e instalações hospitalares (sala de cirurgia, anestesia e recuperação).

51% Natural · 100% 25,5% Reciclável Conteúdo Reciclado · Livre de Ftalatos · 10 anos Garantia Tarkett · iQ · floor score

Recomendado para os segmentos: SAÚDE · Corporativo

iQ TORO SC® (cor 3093107)

3093100 Light Grey A 903
CS 9413100

3093104 Beige A 691
CS 9413104

3093107 Light Blue A 718
CS 9413107

NOVA COR
3093106 Green (▲)
CS 9413106

(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos, para acessórios selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.
CS: referente à cor de cordão de solda.
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Piso com tecnologia iQ

- Sem polimento. Sem cera. Somente dry-buffing durante a vida útil do piso.
- Redução do uso de água e produtos químicos na conservação do produto.
- Economia de até 30%: o melhor custo de ciclo de vida do mercado.
- Design diferenciado para um ambiente perfeito.



iQ TORO SC® (cores 3093100 e 3093107)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO **EN 685**			ESPESSURA (mm)	DIMENSÃO (m)	EMBALAGEM Manta (m²)	PESO MÉDIO (kg/ m²)	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	RESISTIVIDADE ELÉTRICA SUPERFICIAL	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÕES				**EN 428**	**EN 426**	**EN 427**	**EN 430**		**EN 660-2**	**EN 433**	**EN 434**	**ISO 717-2**	**ESD-approval SP mehod 472 EN 1081 EN/IEC 61340-4-1 EN/IEC 61340-4-5**	**NBR 8660**	**ASTM E662**	**ISO 11925-2**
iQ TORO SC®	---	34	43	2,0	2 x 23	46	2,95	Sim	Classe P	≤ 0,02	≤ 0,40%	4dB	R ≤ 10^8 Ohms R1 $5x10^4$ ≤ R ≤ 10^6 Ohms R2 $5x10^4$ ≤ R ≤ 10^6 Ohms R $5x10^4$ ≤ R ≤ 10^6 Ohms ≤ $3,5X10^7$ Ohms	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s

Omnisports®

O melhor desempenho em todos os esportes.

O Omnisports® é um piso vinílico especialmente desenvolvido para ambientes esportivos. Sua superfície permite o máximo de resistência ao deslizamento sem limitar os movimentos durante as atividades. E sua excelente absorção de impacto protege os músculos e articulações, reduzindo o risco de lesões e aumentando o conforto dos usuários. Disponível em 8 cores, o Omnisports® é um piso vinílico em manta de fácil e rápida instalação. Com garantia de 10 anos, sua proteção superficial PUR Reforçado facilita a limpeza e reduz gastos na conservação. Possui fungicida em sua composição, deixando o piso mais resistente aos fungos e bactérias.

42,6% Natural | 100% 67% Reciclável Conteúdo Reciclado | PUR REFORÇADO Tarkett | 10 ANOS GARANTIA Tarkett | floor score

Recomendado para os segmentos: EDUCAÇÃO | Hotelaria

OMNISPORTS® (cor 3708012)

3708009 - Grey — CS 9380997

3708017 - Sky Blue — CS 9380017

3708014 - Forest Green — CS 9415063

3708002 - Field Green — CS 9380462

3708012 - Orange — CS 9380012

3708011 - Red — CS 9380011

3709001 - Beach — CS 9380001

3709004 - Oak Gunstock — CS 9380004

FIBA STUDY CENTRE Partner | W V B F | BWF

CS referente à cor de cordão de solda.
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

OMNISPORTS® (cores 3709001, 3708011 e 3708017)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685			ESPESSURA (mm)	CAPA DE USO DE PVC (mm)	DIMENSÃO (m)	EMBALAGEM Manta (m²)	PESO MÉDIO (kg/ m²)	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ABSORÇÃO DE CHOQUES	ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO DE BOLA	FRICÇÃO	BRILHO	DEFORMAÇÃO VERTICAL	ENERGIA RADIANTE
COLEÇÕES				EN 428	EN 429	EN 426	EN 427	EN 430		EN 1516	EN 14808	EN 12235	EN 13036-4	EN 13747	EN 14809	EN 13501-1
TRAINING	---	34	---	5,0	0,7	2 x 20,5	41	4,23	Sim	0,16	19%	> 98,4%	100	11%	1,0	$B_{fl}S_1$
REFERENCE**	---	34	---	6,5	0,7	2 x 20,5	41	4,71	Sim	0,21	27%	> 99%	88	14,40%	1,33	$C_{fl}S_1$
EXCEL	---	34	---	8,3	0,8	2 x 20,5	41	6,15	Sim	0,29	33%	> 99%	103	10,80%	1,21	$C_{fl}S_1$

Essence®

Bem-estar em casa.

NOVA COLEÇÃO 2013

Valorizar a casa é deixar todos os momentos da vida ainda mais especiais. Com Essence®, sua casa fica mais bonita e você tem mais tempo para aproveitar todos os momentos no lugar que mais gosta. Essence® é o piso vinílico ideal para ambientes residenciais. É fácil de limpar e pode ser lavado, não faz "toc-toc" sem precisar de manta acústica e não empena, além de possuir diversas estampas que reproduzem a madeira com fidelidade.

Agora também fabricado no Brasil.

10 ANOS GARANTIA Tarkett

PUR REFORÇADO Tarkett

USO RESIDENCIAL

Recomendado para os segmentos: RESIDENCIAL

CLICK

Com sistema de encaixe fácil para quem busca mais praticidade e rapidez na instalação.

CLICK (cor 9329650)



Aroeira A24005652

9329652

Cumaru A24005651

9329651

Amendoim A24005604

9329649

Pequi

9329648

Cajá

9329650

Encaixe

- O piso vinílico mais vendido no Brasil
- Mais fácil de limpar
- Mais resistente a manchas
- A maior variedade de cores e texturas

Rústico

A textura rústica da madeira em 10 estampas que trazem toda beleza e praticidade para sua casa.

RÚSTICO (cor 9347665)

Eucalipto A24005667

9347667 ●



Amburana A24005640

9347671 ●

Cipreste A24005646

9321646 ■

Buriti (▲)

9321637 ■



Noz-Pecan A24005660

9347665 ●



Cupuaçu A24005646

9347668 ●



Candeia A24005639

9347666 ●

Araucária A24005635

9321635 ■

Macadâmia A24005645

9321645 ■



Vanila A24005670

9347670 ●

(▲) Para acessórios selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Liso

A beleza clássica da madeira em 6 estampas que combinam com todos os ambientes.

LISO (cor 9346656)

NOVA COR



Sucupira A24005651

9346656 ●



Grapia (▲)

9322641 ■

NOVA COR



Amapá A24005635

9346659 ●

NOVA COR



Âmbar A24005660

9346660 ●



Álamo A24005613

9322631 ■

NOVA COR

Fava A24005645

9346662 ●

(▲) Para acessórios selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

LISO (cor 9346662)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685			ESPESSURA (mm)	CAPA DE USO DE PVC (mm)	TAMANHO DA RÉGUA/ PLACA (mm)	EMBALAGEM	PESO MÉDIO (kg/ m²)	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÕES				EN 428	EN 429	EN 427	EN 427	EN 430		EN 660-2	EN 433	EN 434	ASTM E989-06	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2
■	23	---	---	2,0	0,15	184x950mm	28 réguas (4,89m²)	3,52	Sim	Classe T	≤ 0,1	≤ 0,13	10dB	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s
●	23	---	---	2,0	0,15	184x950mm	28 réguas (4,89m²)	3,76	Sim	Classe T	≤ 0,1	≤ 0,13	10dB	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s
CLICK	23	---	---	4,0	0,15	200x1220mm	10 réguas (2,44m²)	7,052	Sim	Classe T	≤ 0,1	≤ 0,13	10dB	Classe II A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s

Imagine®

O estilo em toda sua forma.

O piso vinílico ideal para inovar de forma prática e funcional. Estampas diferenciadas que conferem mais personalidade a cada ambiente. Imagine® é resistente, antialérgico, de fácil limpeza e instalação, térmico e confortável ao caminhar.

58% Natural | 100% Reciclável | 10 ANOS GARANTIA Tarkett | PUR REFORÇADO Tarkett

Recomendado para os segmentos: **RESIDENCIAL** | Educação

Wood

Imagine® Wood é o piso vinílico que reproduz a beleza da madeira em estampas e cores atuais, proporcionando conforto e modernidade à decoração. Ideal para áreas de circulação leve como dormitórios, escritórios, salas e outros ambientes residenciais. *Validade da coleção: 2013*

WOOD (cor 5829007)

Wild Oak / Light
2m 5829028
Módulo da estampa: 100x100cm

Virgin Wood / White
2m 5829007
Módulo da estampa: 100x100cm

Classic Oak / Natural
2m 5829008
4m 5827008
Módulo da estampa: 100x100cm

Classic Oak / Grey
2m 5829009
Módulo da estampa: 100x100cm

French Oak / White
2m 5829026
4m 5827026
Módulo da estampa: 100x100cm

French Oak / Medium Beige
2m 5829006
4m 5827006
Módulo da estampa: 100x100cm

French Oak / Light Brown
2m 5829025
4m 5827025
Módulo da estampa: 100x100cm

Flanders / Natural
2m 5829024
4m 5827024
Módulo da estampa: 100x100cm

Flanders / Black
2mm 5829023
Módulo da estampa: 100x100cm

Flanders / Dark Brown
2mm 5829001
4mm 5827001
Módulo da estampa: 100x100cm

Trend

Imagine® Trend é a coleção de pisos vinílicos que traz as últimas tendências de decoração para diversos ambientes da casa. Disponível em versões cheias de estilo, Imagine Trend combina bem com dormitórios, salas, escritórios e transformam o ambiente no que a sua imaginação criar. *Validade da coleção: 2013/2014*

TREND (cor 5518204)

5518137 Slice Wood / Natural
Módulo da estampa: 100x100cm



5518121 Authentic / Dark Brown
Módulo da estampa: 100x100cm

5518203 Travel Wood / Black
Módulo da estampa: 100x100cm

5518204 Travel Wood / White
Módulo da estampa: 100x100cm

5518154 Patched Wood / White
Módulo da estampa: 100x100cm

5574044 Trend Pine / Natural
Módulo da estampa: 100x100cm

5574043 Trend Pine / Multicolor
Módulo da estampa: 100x100cm

5518144 Trend Pine / White
Módulo da estampa: 100x100cm

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Graph

Imagine® Graph é o piso vinílico feito para inspirar a decoração com estampas e grafismos de alto contraste, levando um toque de design a todos os ambientes. Ideal para áreas de circulação leve como dormitórios, salas, escritórios e cozinhas residenciais. *Validade da coleção: 2013/ 2014*

GRAPH (cor 5518208)

5518208 Postcard / Grege
Módulo da estampa: 100x100cm

5518207 Ornamental / Grey
Módulo da estampa: 100x100cm

5518063 Akira / White
Módulo da estampa: 100x100cm

5518032 Onda / White
Módulo da estampa: 100x25cm

5638012 Alphabet / Grey
Módulo da estampa: 100x200cm

5638021 Ring / Metal
Módulo da estampa: 100x100cm

5518060 Pastilles / Grey
Módulo da estampa: 2,5x5cm



5518165 Shiny / Black
Módulo da estampa: 100x100cm

Magic

Imagine® Magic é o piso vinílico criado especialmente para ambientes infantis. Antialérgico, térmico, não escorrega e é confortável ao caminhar. Destaca a decoração com estampas coloridas, deixando cada cantinho mais divertido e seguro para as crianças. Ideal para áreas de circulação leve, como dormitórios, creches, salas de recreação, consultórios e clínicas pediátricas. *Validade da coleção: 2013/2014*

MAGIC (cor 5331205)

5331147 Pole Position / Multicolor
Módulo da estampa: 100x200cm

5331205 Doodle
Módulo da estampa: 100x100cm

5331148 House
Módulo da estampa: 100x200cm

5331141 Playful / Multicolor
Módulo da estampa: 100x100cm

5331091 Macadam / Green
Módulo da estampa: 100x100cm

5331138 Love / Rose
Módulo da estampa: 100x100cm

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685			ESPESSURA (mm)	CAPA DE USO DE PVC (mm)	DIMENSÃO (m)	EMBALAGEM (m²)	PESO MÉDIO (kg/ m²)	PROTEÇÃO SUPERFICIAL	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DA COR	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÕES				EN 428	EN 429	EN 427	EN 427	EN 430		EN 660-2	EN 433	EN ISO 105-B02	ASTM E989-06	NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2
WOOD	23	32	---	2,40	0,40	2 x 25/ 4 x 25	50/100	2,15	Sim	Classe T	≤ 0,35	≥ 6	18dB	Classe III A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s
TREND/ GRAPH	23	31	---	2,60	0,25	2 x 30	60	1,7	Sim	Classe T	≤ 0,35	≥ 6	19dB	Classe III A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s
MAGIC	23	31	---	3,00	0,25	2 x 25	50	1,85	Sim	Classe T	≤ 0,35	≥ 6	18dB	Classe III A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s

Decorflex®

A sintonia perfeita de todos os ambientes.

Deixe a beleza conquistar todos os ambientes com o Decorflex®. Além da qualidade que você já conhece muito bem, a coleção conta com novas cores e estampas exclusivas para deixar os espaços da casa ainda mais aconchegantes. Por isso, Decorflex® é sempre a escolha perfeita para quem procura por praticidade e bom gosto, mas sem abrir mão da economia.

40,4% Natural | 100% 2,1% Reciclável Conteúdo Reciclado | 5 ANOS GARANTIA Tarkett

Recomendado para os segmentos: RESIDENCIAL

Feiras

Para contar com mais praticidade, bom gosto e segurança na decoração de estandes para eventos, a linha Feiras possui 8 novas estampas especiais. Fácil de limpar e instalar, a linha é a opção ideal para oferecer ainda mais qualidade, versatilidade e economia nas mais diversas ocasiões.

FEIRAS (cores 9103800 e 9103900)

Preto
9103800

Cinza
9103900

Azul
9103700



Branco
9103107

Mármore Branco
9101118



Granito Cinza Andorinha
9101900

Cosmos Areia
9101680



Cosmos Acqua
9101440



Cabochon Contemporâneo
9101120

Avignon Cerejeira
9101683

Avignon Mogno Natural
9101679

Parquet Claro
9101600

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Residence

Residence é a coleção Decorflex® que vai encher de estilo e bem-estar todos os ambientes. Em 20 cores e estampas, é o toque de sofisticação que faltava para deixar a casa inteira ainda mais especial. Fácil de limpar e instalar, com Decorflex® Residence praticidade e beleza são sempre na medida.

RESIDENCE (cor 9101616)

9101694 Wengé

9101614 Fresno

9101622 Pátina Branca

9101616 Freijó


9101619 Amendoim


9101618 Maple


9101626 Teca

9101623 Aroeira

9101653 Timborana

9101652 Carvalho

9101629 Marfim Natural

9101628 Pinho

9101698 Cumaru

9101658 Cravo

9101697 Faia

9101696 Sobreiro

9101602 Amapá

9101654 Nogal

9101655 Andiroba

9101603 Cedro

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

	CLASSIFICAÇÃO DE USO EN 685			ESPESSURA (mm)	CAPA DE USO DE PVC (mm)	DIMENSÃO (m)	EMBALAGEM (m²)	PESO MÉDIO (kg/ m²)	RESISTÊNCIA À ABRASÃO	IDENTAÇÃO RESIDUAL (mm)	ESTABILIDADE DA COR	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO	ESTABILIDADE DIMENSIONAL (mm)	ENERGIA RADIANTE	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS
COLEÇÕES				EN 428	EN 429	EN 427	EN 427	EN 430	EN 660-2	EN 433	EN ISO 105-B02	ASTM E989-06		NBR 8660	ASTM E662	ISO 11925-2
RESIDENCE	23	---	---	1,2	0,15	2 x 35	70	1,25	Classe T	≤ 0,20	≥ 4	3dB	≤ 0,40%	Classe III A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s
FEIRAS	23	---	---	1,2	0,15	2 x 40	80	1,25	Classe T	≤ 0,20	≥ 4	3dB	≤ 0,40%	Classe III A	(Dm) < 450	< 150mm em 15s

Acessórios de PVC

Produzidos com resinas de PVC, cargas e pigmentos, os acessórios Tarkett são flexíveis, o que permite agilidade na instalação e melhor acabamento junto a paredes, outros pisos e escadas. Verifique na tabela ao lado os tipos de acessórios e as cores que combinam com seu piso vinílico.

Cor	112	201	212	244	210	506	511	525	821
9360 ARREMATE DE RODAPÉ	○		●	●	●	●	●	●	●
9371 SUPORTE CURVO									
9361 FAIXA DE ARREMATE 2,0mm	○								
9364 RODAPÉ CURVO 5cm	○	●							
9365 RODAPÉ CURVO 7,5cm	○	●	●			●			
9368 RODAPÉ HOSPITALAR EM NÍVEL 2,0mm	○	●	●	●			●		
9370 RODAPÉ HOSPITALAR DE SOBREPOR	○								
9366 RODAPÉ PLANO 5cm	○								
9367 RODAPÉ PLANO 7,5cm	○			●					
9372 TESTEIRA 2,0mm									
COLEÇÃO	3009271 iQ Natural® 3091531 Pavifloor® Prisma Plus 3110601 Micra Premium® 3110612 Micra Premium® 3242862 iQ Optima® 3242886 iQ Optima® 9201104 Paviflex® Chroma Concept 9205103 Paviflex® Thru	9201612 Paviflex® Chroma Concept	3009281 iQ Natural® 3009288 iQ Natural® 3091543 Pavifloor® Prisma Plus 3091545 Pavifloor® Prisma Plus 3242860 iQ Optima® 9201609 Paviflex® Chroma Concept 9211220 Paviflex® Intensity 9232298 Infinity®	3110620 Micra Premium® 3242850 iQ Optima® 3440004 Pavifloor® Eclipse Premium 9205244 Paviflex® Thru 9211226 Paviflex® Intensity 9232297 Infinity®	3009283 iQ Natural® 3091551 Pavifloor® Prisma Plus 3110633 Micra Premium® 3242826 iQ Optima® 3440062 Pavifloor® Eclipse Premium	3242831 iQ Optima® 9201258 Paviflex® Chroma Concept 9211506 Paviflex® Intensity 9216661 Paviflex® Sixty 9233256 Absolute® Tissé 9245290 Absolute® Elements	3440005 Pavifloor® Eclipse Premium 9208511 Paviflex® Dinamic	3009284 iQ Natural® 3091548 Pavifloor® Prisma Plus 3091549 Pavifloor® Prisma Plus 3110618 Micra Premium® 3110619 Micra Premium® 3440018 Pavifloor® Eclipse Premium	3242821 iQ Optima®

Cor	913	414	463	432	419	703	761	791	782
9360 ARREMATE DE RODAPÉ	●	●	●	●	●		●	●	●
9371 SUPORTE CURVO									
9361 FAIXA DE ARREMATE 2,0mm									
9364 RODAPÉ CURVO 5cm									
9365 RODAPÉ CURVO 7,5cm	●	●	●	●	●	●	●		
9368 RODAPÉ HOSPITALAR EM NÍVEL 2,0mm		●			●				
9370 RODAPÉ HOSPITALAR DE SOBREPOR					●				
9366 RODAPÉ PLANO 5cm					●				
9367 RODAPÉ PLANO 7,5cm									
9372 TESTEIRA 2,0mm									
COLEÇÃO	3009170 iQ Natural® 3009178 iQ Natural® 3009179 iQ Natural® 3110608 Micra Premium® 3242873 iQ Optima® 3242897 iQ Optima® 3440055 Pavifloor® Eclipse Premium 9205942 Paviflex® Thru 9208918 Paviflex® Dinamic 9216927 Paviflex® Sixty 9234928 Absolute® Stone	3009289 iQ Natural® 3091541 Pavifloor® Prisma Plus 3110624 Micra Premium® 3242833 iQ Optima® 3242836 iQ Optima® 3440010 Pavifloor® Eclipse Premium 9201421 Paviflex® Chroma Concept 9211414 Paviflex® Intensity 9232475 Infinity® 9233420 Absolute® Tissé	3091539 Pavifloor® Prisma Plus 9205463 Paviflex® Thru	3091540 Pavifloor® Prisma Plus 9211432 Paviflex® Intensity	3110622 Micra Premium® 3440059 Pavifloor® Eclipse Premium 9205460 Paviflex® Thru 9208419 Paviflex® Dinamic 9211420 Paviflex® Intensity 9216452 Paviflex® Sixty 9216457 Paviflex® Sixty	9211703 Paviflex® Intensity	3110629 Micra Premium® 3242877 iQ Optima® 9205761 Paviflex® Thru 9216751 Paviflex® Sixty 9233780 Absolute® Tissé 9245715 Absolute® Elements	9232791 Infinity®	9233782 Absolute® Tissé

605	663	687	691	622	615	666	668	604	699	213
9233605 Absolute® Tissé	9245663 Absolute® Elements	9233687 Absolute® Tissé	3009276 iQ Natural® 3009280 iQ Natural® 3009282 iQ Natural® 3091542 Pavifloor® Prisma Plus 3093104 iQ Toro SC® 3110613 Micra Premium® 3242825 iQ Optima® 3440036 Pavifloor® Eclipse Premium 9206691 Paviflex® Thru 9211502 Paviflex® Intensity 9216636 Paviflex® Sixty	3440002 Pavifloor® Eclipse Premium 3440006 Pavifloor® Eclipse Premium 9208632 Paviflex® Dinamic	9247649 Absolute® Madero 9247657 Absolute® Madero 9247674 Absolute® Madero 9247684 Absolute® Madero	9233606 Absolute® Tissé	3009277 iQ Natural® 3009278 iQ Natural® 3110611 Micra Premium® 3110614 Micra Premium® 3242899 iQ Optima® 9201638 Paviflex® Chroma Concept 9205668 Paviflex® Thru 9232299 Infinity® 9247673 Absolute® Madero	9233604 Absolute® Tissé	9201656 Paviflex® Chroma Concept 9205699 Paviflex® Thru 9247672 Absolute® Madero	3009273 iQ Natural®

995	718	711	764	903	107	918	908	917	802
3009172 iQ Natural® 3009174 iQ Natural® 3242871 iQ Optima® 3242872 iQ Optima® 9201711 Paviflex® Chroma Concept	3009292 iQ Natural® 3093107 iQ Toro SC® 3242856 iQ Optima® 3440056 Pavifloor® Eclipse Premium 9232790 Infinity®	3091536 Pavifloor® Prisma Plus 3110626 Micra Premium® 3110627 Micra Premium® 3110628 Micra Premium® 3242857 iQ Optima®	3091537 Pavifloor® Prisma Plus 3091538 Pavifloor® Prisma Plus 3440009 Pavifloor® Eclipse Premium 3440016 Pavifloor® Eclipse Premium 3440067 Pavifloor® Eclipse PremiumX	3009272 iQ Natural® 3091532 Pavifloor® Prisma Plus 3093100 iQ Toro SC® 3110602 Micra Premium® 3440026 Pavifloor® Eclipse Premium 9201920 Paviflex® Chroma Concept 9211901 Paviflex® Intensity	3009177 iQ Natural® 3110606 Micra Premium® 3110610 Micra Premium® 3440003 Pavifloor® Eclipse Premium 9205966 Paviflex® Thru 9208113 Paviflex® Dinamic 9216129 Paviflex® Sixty 9232915 Infinity® 9234927 Absolute® Stone 9245925 Absolute® Elements	9232917 Infinity®	3009173 iQ Natural® 3009175 iQ Natural® 3091533 Pavifloor® Prisma Plus 3110603 Micra Premium® 3110604 Micra Premium® 3242853 iQ Optima® 3242874 iQ Optima® 3440014 Pavifloor® Eclipse Premium 9201912 Paviflex® Chroma Concept 9205968 Paviflex® Thru 9211904 Paviflex® Intensity 9232919 Infinity® 9233905 Absolute® Tissé 9234926 Absolute® Stone	3009176 iQ Natural® 3009274 iQ Natural® 3091534 Pavifloor® Prisma Plus 3242866 iQ Optima® 3440012 Pavifloor® Eclipse Premium 9208919 Paviflex® Dinamic 9216970 Paviflex® Sixty 9233907 Absolute® Tissé 9250930 Absolute® Totalsafe	3009275 iQ Natural® 3110605 Micra Premium® 3242845 iQ Optima® 9201932 Paviflex® Chroma Concept 9205809 Paviflex® Thru 9211820 Paviflex® Intensity 9245830 Absolute® Elements

Acessórios de PVC

Arremate de Rodapé

Utilizado nos pisos em manta.



Suporte Curvo

(Disponível somente na cor preta)
Utilizado nos pisos em mantas.

Testeira

Utilizado com pisos em mantas ou placas.



Faixa de Transição

(e= 2,5mm)
Utilizado com Wetroom.



Cordão de Solda

Utilizado em pisos em mantas.



Rodapé Plano

Utilizado com pisos em mantas ou placas.



Rodapé Curvo

Utilizado com pisos em mantas ou placas.

Rodapé Hospitalar em nível

Utilizado com Paviflex® Natural.

Rodapé Hospitalar de Sobrepor

Utilizado com pisos em mantas ou placas.

Faixa de Arremate

Utilizado em todos os tipos de pisos.



Acessórios de poliestireno

Complementando sua linha de acessórios, a Tarkett lança rodapés de poliestireno exclusivos para seus pisos Ambienta® e Essence®.

Em três modelos diferentes e 16 tonalidades que reproduzem variadas cores de madeira, os rodapés Tarkett são o melhor complemento para um sistema perfeito de instalação.

Perfil HS



(24005 + cor)

Perfil PRIMER



(24006120)

Perfil PRIMER



(24006100)

Limpeza e Conservação

Os produtos de limpeza e conservação da Tarkett foram especialmente desenvolvidos para a sua linha de pisos vinílicos. São eles removedor, detergente e cera que proporcionarão proteção e durabilidade para seu piso. OBS.: os produtos de limpeza e conservação Tarkett são indicados para uso em áreas de baixo tráfego. Para outras áreas, consulte nosso departamento técnico através do 08000 119 122 de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com

Removedor Acrílico

Detergente removedor de ceras acrílicas que também elimina impurezas e ceras sintéticas e naturais impregnadas no piso. Seu baixo poder espumante facilita o uso de máquina de limpeza.

Detergente

Detergente e desengordurante neutro de grande versatilidade e economia, indicado para limpeza de pisos vinílicos encerados. Além disso, o detergente Tarkett é biodegradável, contendo ingredientes emolientes que não agridem a pele.

Cera Acrílica

Cera protetora que dá brilho sem a necessidade de enceradeira.

Tarkomassa®

Tarkomassa® é o autonivelante da Tarkett que não requer lixamento, possui secagem rápida e excelente resistência mecânica. É indicado para regularizações em geral até 10mm e para simples preparação de contrapisos antes da instalação de pisos vinílicos.

Adesivos Tarkett

Os adesivos Tarkett garantem maior aderência na aplicação e grande durabilidade na fixação. A facilidade na instalação foi uma prioridade no desenvolvimento dos adesivos Tarkett, proporcionando um manuseio simples para os instaladores. Pensando em garantir comodidade ao instalador, a Tarkett desenvolveu uma nova fórmula, diminuindo os fortes odores dos adesivos convencionais, tornando o ambiente menos agressivo na instalação.

Globalfix®

Indicado para todos os pisos e revestimentos Tarkett.
Rendimento médio: 300g/m²
Rendimento Aquarelle Wall HFS: 400g/m²

Fadecril®

Indicado para Paviflex® Natural.
Rendimento médio: 250g/m²

Traffix®

Indicado para o piso iQ Toro SC®.
Fixação da fita de cobre.

Selanfix®

Indicado para selar juntas das mantas Imagine® e Decorflex®.
Rendimento aproximado: 15m lineares por bisnaga.

PISOS VINÍLICOS

PRODUTO																	
LINHA	COLEÇÃO	DIMENSÃO (placa) (mm)	EMBALAGEM (caixa) (m² / nºplacas)	DIMENSÃO (manta) (m)	DIMENSÃO (rolo) (m²)	ESPESSURA (mm)	PESO MÉDIO (kg / m²)	CAPA DE USO EN 429 (mm)	ENERGIA RADIANTE (NBR 8660)	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA (ASTM E662)	RESISTÊNCIA À ABRASÃO EN 660: Part 2	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO EN ISO 717/2 (dB)	RESISTÊNCIA À CONDUTIVIDADE ELÉTRICA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS (ISO 11925-2)	CLASSIFICAÇÃO DE USO		
PAVIFLEX® NATURAL	THRU 2,0	300 x 300	5,04/56	---	---	2,0	4,36	---	Classe II A	(Dm) < 450	---	até 2	---	< 150mm em 15s	23	33	41*
	THRU 3,2	300 x 300	3,15/35	---	---	3,2	6,98	---	Classe II A	(Dm) < 450	---	até 2	---	< 150mm em 15s	23	34	42
	CHROMA CONCEPT	300 x 300	5,04/56	---	---	2,0	4,36	---	Classe II A	(Dm) < 450	---	até 2	---	< 150mm em 15s	23	33	41*
	DINAMIC 2,0	300 x 300	5,04/56	---	---	2,0	4,36	---	Classe II A	(Dm) < 450	---	até 2	---	< 150mm em 15s	23	33	41*
	DINAMIC 3,2	300 x 300	3,15/35	---	---	3,2	6,98	---	Classe II A	(Dm) < 450	---	até 2	---	< 150mm em 15s	23	34	42
	SIXTY	600 x 600	5,04/14	---	---	2,0	4,36	---	Classe II A	(Dm) < 450	---	até 2	---	< 150mm em 15s	23	33	41*
	INTENSITY 1,6	300 x 300	6,30/70	---	---	1,6	3,49	---	Classe II A	(Dm) < 450	---	até 2	---	< 150mm em 15s	23	---	---
	INTENSITY 2,0	300 x 300	5,04/56	---	---	2,0	4,36	---	Classe II A	(Dm) < 450	---	até 2	---	< 150mm em 15s	23	33	41*
AMBIENTA®	CLICK	200 x 1220	1,95/8	---	---	5,0	9,535	0,50	Classe II A	(Dm) < 450	CLASSE T	até 10	---	< 150mm em 15s	23	33	42
	●	184x950/ 470x470	3,32/19 3,53/16	---	---	3,0	5,10	0,50	Classe II A	(Dm) < 450	CLASSE T	até 10	---	< 150mm em 15s	23	33	42
	■	184x950/ 178x1220 (612 Manacá, 617 Avelã, 624 Cacau)	3,32/16 3,25/15 (612 Manacá, 617 Avelã, 624 Cacau)	---	---	3,0	4,76	0,50	Classe II A	(Dm) < 450	CLASSE T	até 10	---	< 150mm em 15s	23	33	42
	● (Especial)	184x950/ 470x470	3,32/19 3,53/16	---	---	3,2	5,35	0,70	Classe II A	(Dm) < 450	CLASSE T	até 10	---	< 150mm em 15s	23	34	43
SQUARE®	ACOUSTIC	500 x 500	4/16	---	---	4,7	5,46	0,80	Classe III B	---	CLASSE T	até 14	---	< 150mm em 15s	23	34	43
	COMPACT	500 x 500	4/16	---	---	4,0	5,80	0,70	Classe III B	---	CLASSE T	até 8	---	< 150mm em 15s	23	34	43
ABSOLUTE®	ACOUSTIC	---	---	2 x 20	40	3,0	2,5	0,70	Classe III A	(Dm) < 450	CLASSE T	até 13	---	< 150mm em 15s	23	34	43
	TISSÉ, STONE, ELEMENTS, MADERO	---	---	2 x 20	40	2,0	2,6	0,70	Classe III A	(Dm) < 450	CLASSE T	até 3	---	< 150mm em 15s	23	34	43
	TOTALSAFE	---	---	2 x 20	40	2,0	2,6	0,70	Classe III A	(Dm) < 450	CLASSE T	até 3	---	< 150mm em 15s	23	34	43
INFINITY®	---	---	---	2 x 2	40	1,8	2,35	0,40	Classe III A	(Dm) < 450	CLASSE T	até 3	---	< 150mm em 15s	23	32	41
iQ NATURAL®	---	---	---	2 x 23	46	2,0	2,95	---	Classe II A	(Dm) < 450	CLASSE T	até 4	---	< 150mm em 15s	23	34	43
iQ OPTIMA®	---	---	---	2 x 25	50	2,0	2,82	---	Classe II A	(Dm) < 450	CLASSE T	até 4	---	< 150mm em 15s	23	34	43
MICRA PREMIUM®	---	---	---	2 x 23	46	2,0	3,0	---	Classe II A	(Dm) < 450	CLASSE P	até 4	---	< 150mm em 15s	23	34	43
PAVIFLOOR®	ECLIPSE PREMIUM	---	---	2 x 23	46	2,0	3,0	---	Classe II A	(Dm) < 450	CLASSE P	até 4	---	< 150mm em 15s	23	34	43
	PRISMA PLUS	---	---	2 x 20	40	2,0	3,7	---	Classe II A	(Dm) < 450	CLASSE M	até 4	---	< 150mm em 15s	23	34	43
WETROOM	AQUARELLE WALL HFS	---	---	2 x 35	70	0,92	1,5	0,12	Classe III A	(Dm) < 450	---	---	---	< 150mm em 15s	23	31	---
	OPTIMA MULTISAFE	---	---	2 x 25	50	2,0	2,82	---	Classe II A	(Dm) < 450	CLASSE P	até 4	---	< 150mm em 15s	23	31	---

* Conforme norma, o Paviflex® Natural 2,0mm atende plenamente à classificação 42 de uso industrial, porém, esta especificação deve ser de comum acordo entre as partes envolvidas.

PISOS VINÍLICOS

PRODUTO																	
LINHA	COLEÇÃO	DIMENSÃO (placa) (mm)	EMBALAGEM (caixa) (m² / nºplacas)	DIMENSÃO (manta) (m)	DIMENSÃO (rolo) (m²)	ESPESSURA (mm)	PESO MÉDIO (kg / m²)	CAPA DE USO EN 429 (mm)	ENERGIA RADIANTE (NBR 8660)	DENSIDADE ÓPTICA DE FUMAÇA (ASTM E662)	RESISTÊNCIA À ABRASÃO EN 660: Part 2	ABSORÇÃO DO SOM AO IMPACTO EN ISO 717/2 (dB)	RESISTÊNCIA À CONDUTIVIDADE ELÉTRICA	IGNITABILIDADE DE MATERIAIS (ISO 11925-2)	CLASSIFICAÇÃO DE USO		
iQ TORO SC®	---	---	---	2 x 23	46	2,0	2,95	---	Classe II A	(Dm) < 450	CLASSE P	até 4	R ≤ 108 Ohms R1 e R2 5x104 ≤ R ≤ 106 Ohms R 5x104 ≤ R ≤ 106 Ohms ≤ 3,5x107 Ohms	< 150mm em 15s	---	34	43
OMNISPORTS®	TRAINING	---	---	2 x 20,5	41	5,0	4,23	0,70	EN 13501-1 $B_{fl}S_1$	(Dm) < 450	CLASSE T	---	---	< 150mm em 15s	---	34	---
	REFERENCE**	---	---	2 x 20,5	41	6,5	4,71	0,70	EN 13501-1 $C_{fl}S_1$	(Dm) < 450	CLASSE T	---	---	< 150mm em 15s	---	34	---
	EXCEL**	---	---	2 x 20,5	41	8,3	6,15	0,80	EN 13501-1 $C_{fl}S_1$	(Dm) < 450	CLASSE T	---	---	< 150mm em 15s	---	34	---
ESSENCE®	CLICK	200 x 1220	2,44/10	---	---	4,0	7,052	0,15	Classe II A	(Dm) < 450	CLASSE T	até 10	---	< 150mm em 15s	23	---	---
	●	184 x 950	4,89/28	---	---	2,0	3,76	0,15	Classe II A	(Dm) < 450	CLASSE T	até 10	---	< 150mm em 15s	23	---	---
	■	184 x 950	4,89/28	---	---	2,0	3,52	0,15	Classe II A	(Dm) < 450	CLASSE T	até 10	---	< 150mm em 15s	23	---	---
IMAGINE®	WOOD	---	---	2 x 25 4 x 25	50 100	2,4	2,15	0,40	Classe III A	(Dm) < 450	CLASSE T	até 18	---	< 150mm em 15s	23	32	---
	TREND e GRAPH	---	---	2 x 30	60	2,6	1,7	0,25	Classe III A	(Dm) < 450	CLASSE T	até 19	---	< 150mm em 15s	23	31	---
	MAGIC	---	---	2 x 25	50	3,0	1,85	0,25	Classe III A	(Dm) < 450	CLASSE T	até 18	---	< 150mm em 15s	23	31	---
DECORFLEX®	RESIDENCE	---	---	2 x 35	70	1,2	1,25	0,15	Classe III A	(Dm) < 450	CLASSE T	até 3	---	< 150mm em 15s	23	---	---
	FEIRAS	---	---	2 x 40	80	1,2	1,25	0,15	Classe III A	(Dm) < 450	CLASSE T	até 3	---	< 150mm em 15s	23	---	---

CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE USO

COMERCIAL - ÁREAS CONSIDERADAS PARA USO COMERCIAL (EN 685)

Classe	Símbolo	Necessidades de uso	Descrição
31		Moderado	Áreas com uso leve: dormitórios, quartos de hotéis, salas de conferência e pequenos escritórios.
32		Geral	Áreas com tráfego médio: salas de aula, escritórios, hotéis e pequenas lojas.
33		Pesado	Áreas com tráfego intenso: corredores, lojas de departamento, escolas, saguões de múltiplos usos, grandes escritórios, clínicas, hospitais e hotéis.
34		Muito Pesado	Áreas com tráfego muito intenso: aeroportos, saguões de múltiplos usos, lojas de departamento, hospitais, clínicas e hotéis.

INDUSTRIAL - ÁREAS CONSIDERADAS PARA USO INDUSTRIAL (EN 685)

Classe	Símbolo	Necessidades de uso	Descrição
41*		Moderado	Áreas onde o trabalho seja principalmente sedentário, com uso ocasional de veículos leves: montagens eletrônicas e engenharia de precisão.
42*		Geral	Áreas onde o trabalho seja principalmente de movimentação e/ou com tráfego de veículos: depósito e montagens eletrônicas.
43*		Pesado	Outros usos industriais: depósito e salas de produção.

* Não é recomendada a utilização de pneus com borracha sintética derivada de petróleo.
** Disponibilidade sob consulta.
Importante: para obter informações completas sobre a instalação, limpeza e conservação de nossos produtos, consulte os respectivos manuais disponíveis no site www.tarkett.com.br ou solicite uma versão impressa ao seu revendedor. Em caso de dúvida, consulte o 08000 119 122.

LÍDER MUNDIAL EM PISOS VINÍLICOS

MAIS DE 130 ANOS

9399350001 | Tiragem: 5.000 | Março/2013

Fademac S.A. Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 08000 119 122

Tarkett

www.tarkett.com.br